



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0238192-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.09.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	21.09.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ALEVTAŞ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. EDİP ARICAN SK. NO:2/7 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ALEVTAŞ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	PAZARCIK MAH. İSTANBUL CD. ALEVTAŞ MADENCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. APT. NO:229 SARAY/TEKİRDAĞ İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	alevtaş madencilik
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 706 EN 12620+A1 / 28.04.2009
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



PETROGRAFIK ANALİZİ METAGRANODİYORIT OLAN BETON AGREGALARI
1- 0/4 mm İNCE AGREGA, TANE SINIFI KATEGORİSİ GF 85, ÇOK İNCE MALZEME MUHTEVASI KATEGORİSİ f22, METİLEN MAVİSİ: mak. 3, GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,65±0,10 g/cm³, SU EMME: mak. % 3, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,60±0,15 g/cm³, ALKALI SİLİKA (14 GÜNLÜK UZAMA): mak. % 0,1 ASITTE ÇÖZÜNEBİLEN SÜLFAT MUHTEVASI KATEGORİSİ AS0.2, KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,01
2- 4/11.2mm İRİ AGREGA, TANE SINIFI KATEGORİSİ GC 80/20, ÇOK İNCE MALZEME MUHTEVASI KATEGORİSİ f1,5, YASSILIK İNDEKSİ KATEGORİSİ Fİ20, PARÇALANMAYA KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: LA20, DONMA/ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: MS 18, GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,65±0,10 g/cm³, SU EMME: mak. % 2, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,15 g/cm³, ASITTE ÇÖZÜNEBİLEN SÜLFAT MUHTEVASI KATEGORİSİ: AS0.2, KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,01
3- 11.2/22.4 mm İRİ AGREGA, TANE SINIFI KATEGORİSİ GC 80/20, ÇOK İNCE MALZEME MUHTEVASI KATEGORİSİ f1,5, YASSILIK İNDEKSİ KATEGORİSİ Fİ20, PARÇALANMAYA KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: LA20,

e-imzalı/e-signed

13.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (0238192-TSE-01/01 nolu belge devamı) : ALEVTAŞ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 706 EN 12620+A1 / 28.04.2009

DONMA/ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: MS 18, GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa):
2,65±0,10 g/cm³, SU EMME: mak. % 2, YİĞİN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,15 g/cm³, ASITTE ÇÖZÜNEBİLEN SÜLFAT
MUHTEVASI KATEGORİSİ: AS0.2, KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,01

e-izmalı/e-signed

13.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yennin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pkguove7> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

